


CE zertifizierte FFP2 Atemschutzmasken Lamdown

Inklusive
Schaumstoff-Nasenpolsterung (innen)



5 Stück im Polybeutel



Inklusive Öse für Ohrschlaufen
mit Längenregulierung



Polybeutel, einzelverpackt

Menge	20	500	1.000	2.500	5.000	10.000
Preis	1,19 €	1,05 €	0,91 €	0,87 €	0,84 €	0,77 €

1C-Druck nach Pantone		2C-Druck nach Pantone		3C-Druck nach Pantone		Digitaldruck CMYK	
ab 100	0,84 € /Stk	ab 100	1,05 € /Stk	ab 100	1,26 € /Stk	ab 100	1,05 € /Stk
ab 250	0,77 € /Stk	ab 250	0,98 € /Stk	ab 250	1,19 € /Stk	ab 250	0,98 € /Stk
ab 500	0,59 € /Stk	ab 500	0,73 € /Stk	ab 500	0,87 € /Stk	ab 500	0,80 € /Stk
ab 1.000	0,52 € /Stk	ab 1.000	0,66 € /Stk	ab 1.000	0,80 € /Stk	ab 1.000	0,73 € /Stk
ab 2.000	0,45 € /Stk	ab 2.000	0,59 € /Stk	ab 2.000	0,73 € /Stk	ab 2.000	0,66 € /Stk

Infomaterial FFP2 Atemschutzmasken



FFP2 Atemschutzmaske (Nicht Medizinisch) FFP2 Particle Filtering Half Mask (Non Medical)



DE | Nicht medizinische Atemschutzmaske

Schutz vor gesundheitsschädlichen Stoffen wie festen und flüssigen Stäuben, Rauch und Aerosolen (Schutzklasse FFP2) | Effektive Vermeidung von Stäuben, Bakterien, Allergenen und Keimen | Effizientes 5-Schicht-Filtersystem | Spunbond, Nichtbond, Nonwoven - Hochgradige Filterung von 95% aller Partikel in der Luft | Flexible Einheitsgröße | Hautfreundliches Material | Optimale Passform: V-Form mit Nasenkontur | 3D-Design für komfortables Atmen | Ohrschleife mit Längenregulierung

Schutzstufe: FFP2 NR mit Schutzgrad 95 %
Haltbarkeit: zur einmaligen kurzzeitigen Verwendung vorgesehen; bei Lagerung im geschlossenen Beutel: 2 Jahre
Lagerung: Trocken, <80 % Luftfeuchtigkeit, -30°C bis +70°C



Standards:

CE 2163
EN 149:2001 + A1:2009; FFP2 NR
Universal Certification - Necip Fazıl Bulvarı Kayap Sitesi E2 Blok No:44/84
Yükari Dudullu Ümraniye - İstanbul - TÜRKİYİ | universalcert.com |
T: +90 216 455 80 80

EN | non-medical Particle Filtering Half Mask

Protection against harmful substances such as solid and liquid dusts, smoke and aerosols (Protection class FFP2) | Effective prevention of dust, bacteria, allergens and germs | Efficient 5-layer filter system: spunbond, meltbond, non-woven - high level filtering of 95% of all particles in the air | Flexible one size fits all | Skin-friendly material | Excellent fitting: V-shape with nose contour design | 3D design for comfortable breathing | Ear loop with long regulation for perfect fit

Protection level: FFP2 NR with degree of protection 95 %
Shelf life: intended for single short-term use; when stored in closed bag: 2 years.
Art. No.: AD-1001 (VPE 5)
Storage: dry, <80% humidity, -30°C to +70°C

CE 2163



Particle Filtering Half Mask
SD-NN76

Lamdown®

5 Atemschutzmasken

Nicht-medizinisch, einzeln in PE-Beuteln verpackt

5 Particle Filtering Half Mask





non-medical, single foiled in PE-bags

Effizientes 5-Schicht-Filtersystem Hochgradige Filterung von 95 % aller Partikel in der Luft
Efficient 5-layer filter system High level filtering of 95 % of all particles in the air

SCHUTZKLASSE
PROTECTION CLASS
FFP2 NR



FFP2 gemäß EN149:2001 + A1:2009 von der notifizierten Stelle: CE2163
CE Zertifiziert, Verordnung (EU) 2016/25 konform
Erhöhtes Tragekomfort
Filtrationseffizienz $\geq 95\%$
5-lagig
Gebrauchsanweisung auf Deutsch und Englisch
Haltbarkeit: 2 Jahre



Angebotshinweise, bitte unbedingt beachten:

- Versandkartoneinheiten:
 - FFP2 maximal 1000 Stück pro Versandkarton
- Angebotsgültigkeit: Solange der Lagerbestand reicht!
- Preise freibleibend

